



L'ART DE LA PULVÉRISATION

# Buses XC

pour gazon de Syngenta

Buse 04

**syngenta**®

# Paramètres d'application avec buse foliaire (L/ha)



Buse	Pression (lb/po <sup>2</sup> )	Débit par buse (L/min)	Dose (L/ha) en fonction de la vitesse vers l'avant (km/h)					
			3	4	5	6	7	8
04	23	1,131	453	339	272	226	194	170
	30	1,306	523	392	314	261	224	196
	36	1,461	584	438	351	292	250	219
	44	1,60	640	480	384	320	274	240
	51	1,728	691	518	415	346	296	259
	58	1,848	739	554	443	370	317	277

■ Plage de doses optimale



## Buse XC 04

recommandée pour :  
fongicides, insecticides,  
engrais sur les verts,  
terres et allées



1. Installez les buses pour gazon XC de Syngenta de telle sorte que les angles d'orientation du jet soient dirigés vers l'arrière.
2. Installez les buses avec le logo Syngenta et la flèche moulée dirigés vers l'avant (dans la direction du déplacement).

## Obtenez une couverture uniforme

Les buses pour gazon de Syngenta ont été conçues spécialement pour s'adapter et produire une couverture uniforme en terrain inégal. L'angle des jets dirigés vers l'arrière compense pour le déplacement vers l'avant du pulvérisateur, ce qui procure une meilleure couverture sur toutes les faces de la feuille de gazon.



La nervure sur l'embout de la buse doit être dirigée face au déplacement



La buse pour gazon XC entièrement redessinée de Syngenta a été conçue avec un orifice de forme distinctive qui assure une couverture uniforme même en terrain ondulé, aux endroits où la hauteur de la buse est réduite par les inégalités du terrain.

- Distribution plus régulière des gouttelettes
- Taille optimale des gouttelettes
- Angle de pulvérisation très ouvert
- Couverture uniforme sur toute la rampe
- Contribue à réduire la dérive
- **Plus de produit atteint la cible visée**

## Paramètres d'application avec buse foliaire (gal/acre)

Buse	Pression (lb/po <sup>2</sup> )	Débit gal/min (L/min)	Dose en gal US/acre (gal/1000 pi <sup>2</sup> ) en fonction de la vitesse vers l'avant en mi/h (km/h)				
04			2,5 (4)	3,1 (5)	3,7 (6)	4,4 (7)	5 (8)
	23	0,30 (1,1)	36 (0,83)	29 (0,66)	24 (0,55)	20 (0,47)	18 (0,41)
	30	0,35 (1,3)	42 (0,96)	34 (0,78)	28 (0,64)	24 (0,55)	21 (0,48)
	36	0,39 (1,5)	47 (1,08)	38 (0,86)	31 (0,72)	27 (0,62)	23 (0,53)
	44	0,42 (1,6)	51 (1,17)	41 (0,94)	34 (0,78)	29 (0,67)	26 (0,60)
	51	0,45 (1,7)	55 (1,25)	44 (1,0)	37 (0,85)	32 (0,73)	27 (0,63)
	58	0,49 (1,9)	66 (1,52)	47 (1,09)	40 (0,91)	34 (0,78)	33 (0,76)

 Plage de doses optimale

La hauteur recommandée de la buse est de 20 po (50 cm) pour obtenir un rendement optimal.  
Plage de hauteur acceptable : 30 à 70 cm. Un réservoir de 300 gallons US couvre de 6 à 12 acres.

**Pour plus d'information, veuillez communiquer avec votre spécialiste du gazon Syngenta, visiter [GreenCast.ca](http://GreenCast.ca), ou suivre [@SyngentaTurfCA](https://twitter.com/SyngentaTurfCA) sur Twitter. Service à la clientèle : 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682).**